

agosto / setembro / outubro 2026

CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO!

MOVENDO O PROGRESSO.



CONHEÇA NOSSA LINHA DE PRODUTOS ESPECIAIS PARA MINERAÇÃO,
CAMINHÕES IMPLEMENTADOS, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOS + OFERTAS **MULTIMARCAS.**

**VARIEDADES DE EQUIPAMENTOS NOVOS À PRONTA-ENTREGA COM
PREÇOS E GARANTIA DE FÁBRICA!**

A MEGA PESADOS É UMA EMPRESA DO GRUPOAIZ!

Equipamentos à pronta-entrega: caminhões implementados, produtos de mineração, linha amarela e implementos rodoviários.

Também fabricamos equipamentos pesados em nossa fábrica localizada em São José dos Pinhais - PR, com estrutura de área total aproximada 300.000m².

O **Grupo AIZ** é referência no mercado de equipamentos pesados, oferecendo soluções para a indústria, construção, mineração, agrícola, transporte, locação e infraestrutura, tornando-se sinônimo de qualidade.



Vista Aérea Grupo AIZ - São José dos Pinhais



Vista Interna Showroom Grupo AIZ - São José dos Pinhais

CONHEÇA O TIME COMERCIAL E PÓS-VENDA DO GRUPO AIZ E DA MEGA PESADOS



GILSI VICILLI
Gerente de Marketing
☎ (41) 99516-0443
gilsilene.vicilli@grupo aiz.com.br



ALBINO OPIECHON
Gerente Geral
albino.opiechon@grupo aiz.com.br



DIEGO VASCONCELOS
Gerente Geral
diego.vasconcelos@grupo aiz.com.br




JOÃO OSSOSKI
Gerente Geral
joao.ossoski@grupo aiz.com.br



JHONY DORINI
Gerente Operacional
☎ (41) 99960-9780
jhony.dorini@grupo aiz.com.br



ALISSON RODRIGUES
Gerente de Operações
☎ (11) 97098-0630
alisson.rodrigues@grupo aiz.com.br



FÁBIO HONÓRIO
Gerente de Crédito
fabio.honorio@grupo aiz.com.br



EDER CAVALCANTI
Gerente de Tecnologia
eder@grupo aiz.com.br



EGUINALDO SILVA
Coordenador Comercial
Grande SP
☎ (41) 99516-0387
eguinaldo.silva@grupo aiz.com.br



ENRICO FARINA
Coordenador Comercial
SP - MS - MT - RO - GO
☎ (41) 99847-0467
enrico.farina@grupo aiz.com.br



LUCIANO CANALLE
Coordenador Comercial
☎ (41) 99886-0587
luciano.canalle@grupo aiz.com.br



CARLOS FERREIRA
Consultor Comercial
☎ (41) 99994-3140
carlos.ferreira@grupo aiz.com.br



VERNER MAIA
Consultor Comercial
☎ (41) 99699-0479
verner.maia@grupo aiz.com.br



PAULO POLLEFRONE
Consultor Comercial
☎ (41) 99997-2905
paulo.pollefrone@grupo aiz.com.br



JULIANO OLIVEIRA
Consultor Comercial
☎ (41) 99572-0972
juliano.oliveira@grupo aiz.com.br



RENAN SANTOS
Consultor Comercial
☎ (41) 99886-0645
renan.santos@grupo aiz.com.br



LUCAS SILVA
Projetos Especiais
☎ (41) 99721-0236
lucas.silva@grupo aiz.com.br



FAYSON SILVA
Projetos Especiais
☎ (41) 99847-0448
fayson.silva@grupo aiz.com.br



SERGIO NEGRÃO
Engenharia
☎ (41) 99223-0456
sergio.correa@grupo aiz.com.br



MAICON GEREZ
PCP
☎ (41) 99847-0483
maicon.gerez@grupo aiz.com.br



FÁBIO LIMA
Comércio Exterior
☎ (41) 99960-0640
fabio.lima@grupo aiz.com.br



DANIELE ROSA
Pós-Venda
☎ (41) 99722-5312
daniele.rosa@grupo aiz.com.br



VANESSA SANTOS
Comercial Peças
☎ (41) 99997-1609
vanessa.santos@grupo aiz.com.br



GRUPOAIZ

CAMINHÕES IMPLEMENTADOS

MEGA
pesados
COM.BR

OFERTA 01

GRUPOAIZ MEGA pesados COM.BR

Caminhão MB Arocs 4151 6x4 23/24 Caçamba meia cana 16m³ AIZI



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Solicite opção
20m³ e 22m³



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 02

GRUPOAIZ MEGA pesados COM.BR

Caminhão MB Atego 2730 6x4 26/26 Caçamba meia cana 14m³ AIZI



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Solicite opção
Convencional



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 03

GRUPOAIZ MEGA pesados COM.BR

Caminhão MB Atego 2730 26/26 Caçamba Convencional 14m³ AIZI



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Solicite opção
Meia Cana



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 04

GRUPOAIZ MEGA pesados COM.BR VOLVO

Caminhão Volvo VMX 290 6x4 Comboio 10.000L AIZI 25/25



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Solicite opção
MB 1719 ou 2730



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 05

GRUPOAIZ MEGA pesados COM.BR

Caminhão MB Atego 2730 6x4 Comboio 10.000L AIZI 26/26



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Solicite opção
6.000L



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 06

GRUPOAIZ

MEGA
pesados



Caminhão MB Atego 1719 4x2 Comboio 6.000L AIZI 25/26



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Solicite opção
10.000L.



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 07

GRUPOAIZ

MEGA
pesados

VOLVO

Caminhão Volvo VMX 290 6x4 Pipa 20.000L AIZI 25/25



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Solicite opção
p/ água potável



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 08

GRUPOAIZ

MEGA
pesados



Caminhão MB Atego 2730 6x4 Pipa 20.000L AIZI 26/26



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Solicite opção
p/ água potável



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 09

GRUPOAIZ

MEGA
pesados

VOLVO

Caminhão Volvo VMX 290 6x4 25/25 Guindaste 45 Trave AIZC



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Solicite modelo
17 ton



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 10

GRUPOAIZ

MEGA
pesados



Caminhão MB Atego 2730 6x4 26/26 Guindaste 45 Trave AIZC



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Solicite modelo
17 ton



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 11

GRUPOAIZ

MEGA
pesados



Caminhão MB Atego 1719 4x2 25/26 Guindaste 17 Trave AIZC + Cabine Suplementar



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Solicite opção
VW 6x2



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 12

GRUPOAIZ

MEGA
pesados



Caminhão MB Atego 1719 4x2 25/26 Baú Oficina 7m



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Solicite opção
VW 6x2




Imagem meramente ilustrativa.

GRUPOAIZ

MEGA
pesados
COM.BR

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS



OFERTA 13

GRUPOAIZ

MEGA
pesados
COM.BR

AIZI
implementos

Rodotrem Basculante 35m³ + 35m³ 26/27 AIZI



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Oferta não
inclui pneus



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 14

GRUPOAIZ

MEGA
pesados
COM.BR

AIZI
implementos

Rodotrem Basculante 23/23 AIZI 35m³ + 35m³



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Oferta com
pneus inclusos



CONSULTE SEMINOVOS

Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 15

GRUPOAIZ

MEGA
pesados
COM.BR

AIZI
implementos

Bitrem Basculante 25m³ + 25m³ 26/27 AIZI



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Oferta não
inclui pneus



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 16

GRUPOAIZ

MEGA
pesados
COM.BR

AIZI
implementos

Basculante 4 eixos 26/27 55m³ Branco ou preto AIZI



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Oferta não
inclui pneus



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 17

GRUPOAIZ

MEGA
pesados
COM.BR

AIZI
implementos

Basculante 3 eixos 26/27 40m³ Reto 9m AIZI



Consulte!
Confira as
especificações.

Oferta não
inclui pneus



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 18

GRUPOAIZ

MEGA
pesados

AIZI
implementos

Basculante 3 eixos 26/27 35m³ Rebaixado 8.80m AIZI



Consulte!
Confira as
especificações.

Oferta não
inclui pneus



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 19

GRUPOAIZ

MEGA
pesados

AIZI
implementos

Basculante 3 eixos 26/27 30m³ Rebaixado AIZI



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Oferta não
inclui pneus



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 20

GRUPOAIZ

MEGA
pesados

AIZI
implementos

Basculante 3 eixos 26/27 25m³ Rebaixado AIZI



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Oferta não
inclui pneus



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 21

GRUPOAIZ

MEGA
pesados

AIZI
implementos

Basculante 3 eixos 26/27 25m³ Meia Cana p/ Minério AIZI



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Oferta não
inclui pneus



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 22

GRUPOAIZ

MEGA
pesados

GUERRA

Bitrem Graneleiro Guerra 22/22 Compartimento dianteiro Grades 800+1000, C: 7,10m



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Oferta com
pneus inclusos



Imagem meramente ilustrativa.

CONSULTE SEMINOVOS

OFERTA 23

GRUPOAIZ

MEGA
pesados

AIZI
implementos

Carrega tudo convencional 2 eixos traseira longa e rabo de andorinha 13.65m x 3m e 6m de área útil 26/27



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Oferta não
inclui pneus



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 24

GRUPOAIZ

MEGA
pesados

AIZI
implementos

Carrega tudo 2 eixos, pescoço removível com rampas Comp. 16.4m x 3m Larg. + 8m de área útil 26/27



Sob encomenda!
Confira as
especificações.

Oferta não
inclui pneus

Opcional sem
rampas traseiras



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 25

GRUPOAIZI

MEGA
pesados

AIZI
implementos

Carrega tudo 3 eixos pescoço removível comp. 17,75m x 3m e 8m de área útil sem rampas na traseira AIZI 26/27



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Oferta não
inclui pneus



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 26

GRUPOAIZI

MEGA
pesados

AIZI
implementos

Carrega tudo 3 eixos AIZI - traseira longa pescoço naja, área útil: 9,85m, área total: 17,24m C: 22,9m x L: 3,2m 26/27



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Oferta não
inclui pneus



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 27

GRUPOAIZI

MEGA
pesados

AIZI
implementos

Carrega tudo 3 eixos Agrícola AIZI 4 cochos duplos C: 21,21m x Larg. 3,2m, área útil: 15,7m + alongador 26/27



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Oferta não
inclui pneus



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 28

GRUPOAIZI

MEGA
pesados

AIZI
implementos

Carrega tudo 3 eixos pescoço naja e rabo de andorinha comp. 19m x 3,20m 8m área útil AIZI 26/27



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Oferta não
inclui pneus



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 29

GRUPOAIZI

MEGA
pesados

AIZI
implementos

Carrega tudo 3 eixos pescoço naja e traseira curta comp. 15,57m x larg. 3m e 6m área útil AIZI 26/27



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Oferta não
inclui pneus



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 30

GRUPOAIZI

MEGA
pesados

AIZI
implementos

Carrega tudo Agrícola 4 eixos AIZI 4 berços C. 21,5m x 3,20m Larg. Área útil 15,15m 26/27



Sob encomenda!
Confira as
especificações.

Oferta não
inclui pneus



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 31

GRUPOAIZI

MEGA
pesados

AIZI
implementos

Carrega tudo 4 eixos pescoço naja e traseira rabo de andorinha Comp. 20.20m x 3.20m x área útil 15.27m 26/27



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

Oferta não
inclui pneus



Imagem meramente ilustrativa.



OFERTA 32



Carrega Tudo Pescoço Removível 4E 80t AIZI 26/27



Imagem meramente ilustrativa.



Sob encomenda!
Confira as especificações.

Oferta não inclui pneus

OFERTA 33



Carrega tudo 4 eixos pescoço removível comp. 18,75m x 3m e 8m de área útil s/ rampas na traseira AIZI 26/27



Imagem meramente ilustrativa.



Pronta-entrega
Confira as especificações.

Oferta não inclui pneus

OFERTA 34



Carrega Tudo 5 eixos rebaixada, pescoço alto p/ doly, C. 21,85m x L. 3,2m, alargador 3,4m s/ rampa área útil 7m 1º e 5º eixo susp. pneum. autodirecional 80t AIZI 26/27



Imagem meramente ilustrativa.



Sob encomenda!
Confira as especificações.

Oferta não inclui pneus

OFERTA 35



Carrega Tudo 5 eixos rebaixada, pescoço alto p/ doly, Comp. 20m x Larg. 3,2m, alargador 3,4m área útil 6m 1º e 5º eixo suspensão a ar autodirecional 80t AIZI 26/27



Imagem meramente ilustrativa.



Sob encomenda!
Confira as especificações.

Oferta não inclui pneus

OFERTA 36



Tanque Bitrenção Articulado Facchini 3 + 3 eixos 62.000L 25/25



Imagem meramente ilustrativa.



Pronta-entrega
Confira as especificações.

Oferta não inclui pneus

GRUPOAIZ



MEGA pesados .COM.BR

GRUPOAIZ

MEGA
pesados
COM.BR

LINHA AMARELA

OFERTA 37

GRUPOAIZ

MEGA
pesados

AIZM
machines

Escavadeira Anfíbia máquina base 20/22 ton Peso operacional 35 ton



Pronta-entrega
Confira as especificações.

Compatível com
todas as marca



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 38

GRUPOAIZ

MEGA
pesados

AIZM
machines

Escavadeira Anfíbia máquina base 13/15t Peso operacional 25 ton

TRANSPORTÁVEL EM UMA ÚNICA PRANCHA!

+ DE 140 UNIDADES VENDIDAS!



Pronta-entrega
Confira as especificações.

Compatível com
todas as marca



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 39

GRUPOAIZ

MEGA
pesados

AIZM
machines

Kit Flutuadores AIZM Escavadeiras Anfíbias 22t. (chassi + flutuadores + esteiras)



Pronta-entrega
Confira as especificações.

Disponos para
máquina base 22 ton



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 40

GRUPOAIZ

MEGA
pesados

AIZM
machines

Kit Flutuadores AIZM Escavadeiras Anfíbias 13t (chassi + flutuadores + esteiras)



Pronta-entrega
Confira as especificações.

Disponos para
máquina base 13 ton



Imagem meramente ilustrativa.

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - PMP

AIZM
machines

imagens meramente ilustrativas

Garanta a máxima disponibilidade e desempenho do seu equipamento. Com o PMP, você conta com atendimento remoto, treinamentos exclusivos e suporte especializado para aumentar a produtividade e evitar paradas inesperadas.

Monitoramento contínuo do desempenho, garantindo intervenções antes que problemas aconteçam.



Atualizações e orientações técnicas personalizadas, focadas nas necessidades do seu equipamento.

Maior eficiência operacional, com manutenção planejada e redução de custos corretivos.

A Sinomach (China National Machinery Industry corporation!)

É um dos maiores grupos industriais da China e referência mundial na fabricação de máquinas da linha amarela. Fundada oficialmente em 1997, a empresa reúne décadas de experiência industrial iniciadas nos anos 1960, consolidando diversas fábricas e institutos de pesquisa do setor de máquinas pesadas.

Por meio de sua divisão de equipamentos de construção, a empresa produz escavadeiras, pás-carregadeiras, motoniveladoras, rolos compactadores e tratores, com presença em mais de 170 países. Ao longo de sua trajetória, estabeleceu parcerias tecnológicas internacionais e tornou-se integrante da lista Fortune Global 500, destacando-se pela inovação, robustez de seus equipamentos e forte atuação em projetos de infraestrutura ao redor do mundo.



OFERTA 41

GRUPOAIZ

MEGA
pesados

SINOMACH

Empilhadeira Sinomach CPCD25-AG2 54 hp 2,5t

Modelo motor: Xinchai;
Potência: 54 HP;
Peso operacional: 3.800 kg;
Combustível: Diesel;
Capacidade de carga: 2,5 toneladas;
Modelo mastro: Triplo;
Altura máx. da torre: 4.700 mm;
Garfo: Deslocador lateral.



Imagem meramente ilustrativa.



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

OFERTA 42

GRUPOAIZ

MEGA
pesados

SINOMACH

Escavadeira Hidráulica Sinomach GE150H 115 hp 13,9t

Modelo motor: Cummins QSF3.8-C115;
Potência: 115 HP - Peso operacional: 13.890 kg;
Capacidade da caçamba: 0,6 m³;
Profundidade máx. de escavação: 5.491 mm;
Altura máxima de escavação: 8.679 mm;
Altura máxima de despejo: 6.174 mm;
Força de escavação da caçamba: 100 KN;
Comprimento: 7.762 mm;
Esteira de 500mm.



Imagem meramente ilustrativa.



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

OFERTA 43

GRUPOAIZ

MEGA
pesados

SINOMACH

Escavadeira Hidráulica Sinomach GE220H 166 hp 22,3t

Modelo motor: Cummins QSB7.8-C166 - Peso operacional: 22.300 kg;
Potência: 166 HP;
Capacidade da caçamba: 1,1 m3;
Profundidade máx. de escav. 6.428 mm;
Altura máxima de escavação: 9.639 mm;
Altura máxima de despejo: 6.775 mm;
Comprimento: 9.600 mm;
Esteira de 700mm;
Terceira linha hidráulica de série.



Pronta-entrega
Confira as
especificações.



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 44

GRUPOAIZ

MEGA
pesados

SINOMACH

Trator de Esteira Sinomach GTY160 178 hp 16,4t

Modelo motor: Weichai WP10G178E355;
Potência: 178 HP;
Peso operacional: 16.400 kg;
Dimensões lâmina:
Largura: 3.440mm;
Altura: 1.135mm;
Inclinação máx. Lâmina: 400 mm;
Capacidade: 4.5m³.



Pronta-entrega
Confira as
especificações.



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 45

GRUPOAIZ

MEGA
pesados

SINOMACH

Rolo Compactador Sinomach GYS142 147 hp 14,2t

Modelo motor: Cummins QSB5.9;
Potência: 152 HP;
Peso operacional: 14.000 kg;
Frequência de vibração: 28/32 Hz;
Velocidade de deslocamento: 6/11 km/h;
Diâmetro do tambor: 1.500 mm;
Comprimento: 5.900 mm;
Largura: 2.250 mm;
Altura: 3.000 mm.



Pronta-entrega
Confira as
especificações.



Imagem meramente ilustrativa.



**Tecnologia de ponta, custo-benefício,
peças self-service e pós venda
"do your self" como você nunca viu!**

OFERTA 46

GRUPOATZ

MEGA
pesados

SINOMACH

Motoniveladora Sinomach 717H 180 hp 14,5t

Modelo motor: Cummins 6BTA5.9-180;
Potência: 180 HP;
Peso operacional: 14.500 kg;
Profundidade máxima de nivelamento: 535 mm;
Força de tração: 74,6 kN;
Ângulo máximo de posição da lâmina: 90°;
Ângulo de corte da lâmina: 29° ~ 77°;
Altura e Larg. da lâmina: 580 / 3.658 mm;
Comprimento: 8.820 mm;
Largura: 2.600 mm / Altura: 3.420 mm.



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 47

GRUPOATZ

MEGA
pesados

SINOMACH

Motoniveladora Sinomach 719H 190 hp 15,6t

Modelo motor: Cummins 6CTA8.3-190;
Potência: 190 HP;
Peso operacional: 15.600 kg;
Profundidade máxima de nivelamento: 535 mm;
Força de tração: 80,2 kN;
Ângulo máximo de posição da lâmina: 90°;
Ângulo de corte da lâmina: 29° ~ 77°;
Altura e Largura da lâmina: 580 / 4.268 mm;
Comprimento: 8.945 mm;
Largura: 2.600 mm / Altura: 3.420 mm.



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 48

GRUPOATZ

MEGA
pesados

SINOMACH

Pá Carregadeira Sinomach 937H 130 hp 10,2t

Modelo motor: Cummins 6BT5.9-130;
Potência: 130 HP;
Peso operacional: 10.200 kg;
Capacidade da caçamba: 1,7 m³;
Proteção da cabine: ROPS e FOPS;
Dimensões pneus: 17,5-25-12PR;
Distância máx. descarga: 2.934 mm;
Força máxima de tração: 96 kN;
Comprimento: 7.000 mm;
Largura: 2.305 mm;
Altura: 3.136 mm.



Imagem meramente ilustrativa.

PEÇAS E FERRAMENTAS QUANDO VOCÊ PRECISAR!



Precisa de informações sobre peças, ferramentas e materiais dos nossos equipamentos, a qualquer hora do dia?

Com nosso sistema digital você acessa tudo de forma rápida e fácil.

Peças de reposição das mais diversas marcas para equipamentos de mineração, rodoviários, florestal e agrícola!

AIZPARTS

 **(41) 99715-0200**



OFERTA 49

GRUPOAIZ

MEGA
pesados

AIZM
machines

Empilhadeira TZCO TZFB25 100% Elétrica

Capacidade da bateria: 230V/ah;
Capacidade de Carga: 2.500 kg;
Peso operacional: 3.910 kg;
Altura máxima do mastro: 4.010mm;
Comprimento total: 2.505mm;
Largura total: 1.210mm;
Altura: 2.075mm;
Garfos (esp x larg x comp): 40x100x1070mm.



Pronta-entrega
Confira as especificações.



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 50

GRUPOAIZ

MEGA
pesados

TZCO

Escavadeira Hidráulica TZCO TZ18 22 hp Peso operacional 1.950 kg

Modelo motor: Yanmar 3TNV80F;
Potência: 22 HP;
Peso operacional: 1.950 kg;
Capacidade da caçamba: 0,05 m³;
Altura máx. descarga: 2.480 mm;
Força máxima de escavação: 14.2 KN;
Comprimento: 3.560 mm;
Largura: 1.280 mm;
Altura: 2.426 mm.



Pronta-entrega
Confira as especificações.



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 51

GRUPOAIZ

MEGA
pesados



Escavadeira Hidráulica TZCO TZ36 30 hp Peso operacional 3.900 kg

Modelo motor: Yanmar 3TNV88;
Potência: 30 HP;
Peso operacional: 3.900 kg;
Capacidade da caçamba: 0,13 m³;
Altura máx. descarga: 3.475 mm;
Força máxima de escavação: 30 KN;
Comprimento: 4.875 mm;
Largura: 1.730 mm;
Altura: 2.550 mm.



Pronta-entrega
Confira as
especificações.



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 52

GRUPOAIZ

MEGA
pesados



Escavadeira Hidráulica TZCO TZ60 48 hp Peso operacional 6.150 kg

Modelo motor: Yanmar 4TNV94L;
Potência: 48 HP;
Peso operacional: 6.150 kg;
Capacidade da caçamba: 0,23 m³;
Altura máx. descarga: 3.962 mm;
Força máxima de escavação: 42 KN;
Comprimento: 6.088 mm;
Largura: 1.960 mm;
Altura: 2.573 mm.



Pronta-entrega
Confira as
especificações.



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 53

GRUPOAIZ

MEGA
pesados



Escavadeira Hidráulica TZCO TZ80 62 hp Peso operacional 7.700 kg

Modelo motor: Yanmar 4TNV98C;
Potência: 62 HP;
Peso operacional: 7.700 kg;
Capacidade da caçamba: 0,34 m³;
Altura máx. descarga: 5.259 mm;
Força máxima de escavação: 56 KN;
Comprimento: 6.145 mm;
Largura: 2.225 mm;
Altura: 2.567 mm.



Pronta-entrega
Confira as
especificações.



Imagem meramente ilustrativa.

GRUPOAIZ



OFERTA 54

GRUPOAIZ

MEGA
pesados

TZCO

Escavadeira Hidráulica TZCO TZ135 115 hp Peso operacional 13.500 kg

Modelo motor: Cummins QSF3.8;
Potência: 115 HP;
Peso operacional: 13.500 kg;
Capacidade da caçamba: 0,70 m³;
Altura máx. descarga: 6.206 mm;
Força máxima de escavação: 102.8 KN;
Comprimento: 7.700 mm;
Largura: 2.550 mm;
Altura: 2.918 mm.



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

**Solicite modelo
anfíbia**



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 55

GRUPOAIZ

MEGA
pesados

TZCO

Escavadeira Hidráulica TZCO TZ215 181 hp Peso operacional 22.462 kg

Modelo motor: Cummins QSB7;
Potência: 181 HP;
Peso operacional: 22.462 kg;
Capacidade da caçamba: 1,0 m³;
Altura máx. descarga: 6.747 mm;
Força máxima de escavação: 141 KN;
Comprimento: 9.609 mm;
Largura: 2800 mm;
Altura: 3.072 mm.



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

**Solicite modelo
anfíbia**



Imagem meramente ilustrativa.

OFERTA 56

GRUPOAIZ

MEGA
pesados

TZCO

Escavadeira Hidráulica TZCO TZ380 340 hp Peso operacional 39.200 kg

Modelo motor: Cummins L9;
Potência: 340 HP;
Peso operacional: 39.200 kg;
Capacidade da caçamba: 1,9 m³;
Altura máx. descarga: 7.002 mm;
Força máxima de escavação: 245 KN;
Comprimento: 11.418 mm;
Largura: 3.190 mm;
Altura: 3.820 mm.



Pronta-entrega
Confira as
especificações.

**Solicite modelo
TZ135 e TZ215**



Imagem meramente ilustrativa.



GRUPOAIZ

PRODUTOS ESPECIAIS

GRUPOAIZ

AIZM machines

MÁQUINA BASE 13 A 15T

CAMPEÃO DE VENDAS

AIZM machines

ANFÍBIA Nº 1 DO BRASIL

ESCAVADEIRA ANFÍBIA AIZM 25TON











OPCIONAL LONG REACH



TRANSPORTÁVEL EM UMA ÚNICA PRANCHA









Descrição	Máquina base	
	13 a 15t	13 a 15t - Long Reach
Largura total, min/max	3.595 / 4.450 mm	3.595 / 4.450 mm
Comprimento total (mm)	10.150 mm	13.100 mm
Largura do flutuador (mm)	1.200 mm	1.200 mm
Profundidade máx. de corte (mm)	6.690 mm	9.900 mm
Altura máxima de corte (mm)	4.500 mm	8.500 mm

PRODUTOS ESPECIAIS





Conheça nossa linha de produção.

MÁQUINA BASE 20 A 22T

CAMPEÃO DE VENDAS



AIZM machines
ANFÍBIA Nº 1 DO BRASIL

ESCAVADEIRA ANFÍBIA AIZM 35TON

PRODUTOS ESPECIAIS





AIZM machines



Veja o vídeo deste produto pelo QR code

OPÇÃO DRAGA ANFÍBIA AIZM

Tubos de 6' 8' 10' e 12'
OPCIONAL:
Cabo de aço antideslizamento ancorado a guincho na margem.

OPCIONAL LONG REACH



Descrição	Máquina base	
	20 a 22t	20 a 22t - Long Reach
Largura total, min/max	4.650 / 6.130 mm	4.650 / 6.130 mm
Comprimento total (mm)	11.700 mm	15.350 mm
Largura do flutuador (mm)	1.620 mm	1.620 mm
Profundidade máx. de corte (mm)	7.450 mm	11.500 mm
Altura máxima de corte (mm)	5.700 mm	11.700 mm

19

PRODUTOS ESPECIAIS

PADRÃO ALE

CARREGA TUDO EXCLUSIVO AIZI

PRANCHA CARREGA TUDO PARA MINERAÇÃO 130 TON

ENTREGUE MAIO 2025

- PINO BOLA E CHASSI CAMINHÃO

- PASSARELAS - GUARDA-CORPO - ESCADAS

- EIXO/ARTICULAÇÃO DIREITA

- RAMPA DIREITA

- RAMPA ESQUERDA

- EIXO/ARTICULAÇÃO ESQUERDA


- CHASSI CENTRAL

- PATOLA HIDRÁULICA



Especificações técnicas:

- Prancha Off-road;
- Atrelado em caminhão Fora de Estrada;
- Capacidade de carga: 130 ton;
- Inclinação de carregamento: 5°;
- Largura máxima: 11,00m;
- Rampas de acesso c/ carregamento traseiro;
- Pneus/Rodas: 40R57 / 29.00;
- Cilindros hidráulicos fabricação AIZ;
- Componentes hidráulicos de aquisição nacional;
- Uso de prancha indicado para transporte de tratores de esteiras, escavadeiras e perfuratrizes de grande porte.











Solução Ideal para Suas Necessidades:

No Grupo AIZ, nossa abordagem integra a expertise do time de engenharia de máquinas pesadas com a experiência do time de 3 engenharias: rodoviária, máquinas e mineração. Juntos, desenvolvemos soluções personalizadas para enfrentar os desafios mais complexos que nossos clientes possuem.


Combinando nossa experiência técnica com um entendimento detalhado das suas necessidades, estamos prontos para fornecer a solução para suas demandas, garantindo eficiência, qualidade e resultados excepcionais. Nós entregamos soluções sob medida de forma eficaz e rápida.



Entre em contato: megapesados.com.br 41 99715-0200



NOS CONSULTE PARA QUALQUER NECESSIDADE





CARREGA TUDO 80 TON 4 EIXOS PESC. REM. OFF ROAD



CARREGA TUDO 80 TON 5 EIXOS RODOVIÁRIA







ATRELAMENTO A CAVALO MECÂNICO 8X4



Especificações técnicas:

- Capacidade: 80ton;
- Plataforma reta com 12.900 mm de comprimento;
- Comprimento total: 20.016 mm;
- Largura: 4.000mm (4.510mm com prolongador);
- Altura das rampas: 3.560 mm ;
- Escada de acesso a plataforma;
- Caixa de ferramentas em aço sob o pescoço;
- Lanterna embutida e protegida por grade metálica;
- Capacidade: 80ton;
- Plataforma reta com 12.900 mm de comprimento;
- Comprimento total: 20.016 mm;
- Largura: 4.000mm (4.510mm com prolongador);
- Altura das rampas: 3.560 mm ;
- Escada de acesso a plataforma;
- Caixa de ferramentas em aço sob o pescoço;
- Lanterna embutida e protegida por grade metálica;
- Cobertura sobre os pneus em chapa xadrez e

PRODUTOS
ESPECIAIS



PADRÃO
USIMINAS








AIZI
implementos

CARREGA TUDO 110 TON 4 LINHAS DE EIXOS

Especificações técnicas:

- Capacidade técnica: 110.000Kgf;
- Tara estimada: 49.000kgf;
- Pescoço removível;
- Largura standard: 5,00m;
- Tipo de suspensão: mecânica em tandem;
- Número de eixos: 4 linhas de eixos;
- Quantidade de pneus: 8 pneus por linha de eixo ;
- 32 pneus 325/95 R24 ou 12.00 R24 uso off road;
- Assoalho: Aço com madeira nas laterais;
- Caixa de ferramentas: Sobe o pescoço;
- Equipado com corote d'água;

CARREGA
TUDO
EXCLUSIVO AIZ





CAMINHÃO BASCULANTE MEIA CANA 8X4 ATÉ 22m³



Especificações técnicas:

- Caçamba basculante ideal para atividades de mineração.
- Assoalho em chapa 10mm em Aço de Alta Resistência;
- Tampa traseira acionada por correntes;
- Pistão frontal;
- Comando hidráulico incluso;
- Capacidade: até 22m³;
- Bascula com estabilizador central;
- Extrator de pedras;

- Opcional: Sistema de segurança para basculamento (inclinômetro);
- Opcional: Bloqueio de chave geral;
- Opcional: Lanternas elevadas para proteção;
- Opcional: revestimento antiabrasivo UHMW TIVAR® 88;
- Opcional: etilômetro para liberar a partida do caminhão;
- Opcional: sistema de lubrificação automática;
- Opcional: Balança de pesagem embarcada.

**PRODUTOS
ESPECIAIS**

**COMBOIO 10.000L COMPARTIMENTADO
PARA TRABALHOS SEVEROS EM MINERAÇÃO!**

**Vazão de abastecimento
200L/min**

**MÁXIMA
SEGURANÇA**

Tanques com capacidades customizáveis



Comboio 10.000L AIZI – Estilo “Modular”

- Utilizado fixação por tirantes facilitando a manutenção. Evita a quebra do tanque principal quando ocorre torção do chassi;
- 2 Compartimentos de 5.000L para Diesel - 200L/min no carretel, 400L/min no braço alta vazão utilizado no abastecimento de equipamentos de grande porte;
- 6 Reservatórios 500L com bomba de engrenagem e medidor digital (estilo “Lego”);
- 1 Reservatório de 500L para óleo usado;
- 1 Reservatório de 600L para líquido de arrefecimento;
- Conjunto de graxa de 300kg com propulsora e bomba de transferência.

**Cabine
Modular**





Especificações técnicas:

- Momento máx. de carga: 45.000 Kgm;
- Alcance máx. vertical (do solo): 20.970 mm;
- Alcance máx. horizontal: 17.400 mm;
- Alcance máx. vertical hidráulico: 15.150 mm;
- Alcance máx. horizontal hidráulico: 11.550 mm;
- Ângulo de giro: 360°;
- Pressão de trabalho: 250 Bar;
- Abertura das sapatas dianteiras: 6.090 mm;
- Abertura das sapatas traseiras: 5.380 mm;
- Ângulo máx. de inclinação lanças: 80°;
- Número de lanças hidráulicas: 4;
- Número de lanças manuais: 3;
- Peso total em operação: 5.830 Kg;

- Sapata dianteira escamoteável;
- Extensão dianteira simples ou dupla;
- Extensão de lança com 4 ou 5 hidráulica + flay JIB;
- PBT mínimo para instalação: 23.000 kg;
- Largura na posição de transporte: 2.250 mm;
- Sistema de aceleração: Eletrônico;
- Sistema de abertura hidráulica: Sequencial.

Confira o
gráfico de
carga.





CAMINHÃO GUINDASTE 80 CANIVETE AIZC

AIZC
CRANE



**DISPONÍVEL EM VERSÃO MONTADA
NA DIANTEIRA OU TRASEIRA**



Especificações técnicas:

- Momento máx. de carga: 80000 kgm;
- Alcance máx. vertical (do solo): 27630 mm;
- Alcance máx. horizontal: 23150 mm;
- Alcance máx. vertical hidráulico: 21700 mm;
- Alcance máx. horizontal hidráulico: 17150 mm;
- Ângulo de giro: Contínuo;
- Espaço ocupado para montagem: 1250 mm;
- Cap. do reservatório hidráulico: 280 litros;
- Pressão do trabalho: 280 BAR;
- Abertura das sapatas dianteiras: 8060 mm;
- Abertura sapatas traseiras: 5380 mm;
- Ângulo máximo de inclinação: 80°;
- Ângulo de inclinação negativo lanças: 12°;
- Número de lanças hidráulicas: 7;
- Número de lanças manuais: 3;
- Guindaste Standard: 9500 kg;
- Óleo hidráulico: 560 lts;
- Sobre chassi: 1165 kg;
- Caixa sapata traseira: 435 kg;
- Peso total em operação: 11660 kg;
- PBT mínimo para montagem: 23 TON.

Confira o
gráfico de
carga.





CAMINHÃO TANQUE PIPÃO 40.000L RODOVIÁRIO



Especificações técnicas:

- Solução ideal para atividades de abastecimento de água, irrigação, terraplanagem, lavagem de vias e outros;
- Disponível versão baixa altura;
- Utilizado em mineradoras para abaixar poeira causada pela movimentação de entrada/saída de veículos pesados carregando materiais;
- Podendo ser essencial no combate a incêndios e também na lavagem de máquinas;
- Bomba p/ carregamento e recalque com sistema de escorva e mangote de 7m;
- Comandos com controle elétrico pneumático de dentro da cabine;
- 2 Espargidores traseiros;
- 1 Canhão monitor com controle remoto;
- 1 Barra de irrigação, 1 carretel 1"25m regulável;
- Guarda corpo superior móvel;
- Funil para carregamento em bica (Opcional);
- 2 Bicos de patos laterais (Opcional);
- 2 Bicos de patos dianteiros para lavagem de ruas (Opcional);
- Bomba centrífuga com acionamento por motor hidráulico (Opcional).

SCANNER COM TECNOLOGIA LIDAR PARA ESCANEAR O CAMINHÃO EM MOVIMENTO

O sistema realiza a varredura 3D do **caminhão vazio** e a varredura do **caminhão cheio** calculando o **volume exato** de material carregado, tudo isso sem nenhuma intervenção humana.

O scanner dispõe de **inúmeros módulos adicionais** para apoio como Detector de maticos, Câmeras DVR, Acesso remoto às leituras em tempo real, identificação de coroamento, entre outros.

Até
15km/h
Faixa ideal de 5 a 15km/h

50k
Pontos de leitura

Até
99%
De precisão*



PRATICIDADE

Scanners rebocáveis para projetos de curto prazo ou em múltiplas localizações, prático e ágil. Fique à vontade para migrar de forma simples, rápida e com baixo custo.

SIMPLES E OBJETIVO

Para locais permanentes e projetos de longo prazo, onde todo aparato de medição e central computadorizada ficam no escritório para acesso protegido.



PRODUTOS ESPECIAIS

TARA 24 TON

CAP 30 TON

AIZM machines

IDEAL PARA OPERAÇÕES RÁDIO CONTROLADAS

TRACK DUMPER

Tara: 25.000 kg

Carga útil: 14 m³

Potência: 146 cv

PRODUTOS ESPECIAIS

AIZM machines

IDEAL PARA OPERAÇÕES RÁDIO CONTROLADAS

TRACK DOZER

Tara: 30.000 kg

Carga útil: 12 m³

Potência: 268 cv

31

PRODUTOS
ESPECIAIS

CAMINHÃO ENROLADOR DE CORREIA AIZI

Os itens de segurança
atendem a norma RAC 3

**PADRÃO
ALE**



Especificações técnicas:

Equipamento projetado com sistema de acionamento hidráulico, para enrolar e desenrolar correias de transporte em grandes dimensões.

Equipado com guia de rolos, guincho e com mecanismo “Belt Winder” (enrolador de correia). Movimentação total operando via rádio controle.



Capacidades de carregamento:

Diâmetro máximo da bobina: 3,6 m; Larguras das correias a serem enroladas: 24 a 54 polegadas;

Peso máximo da bobina: 19.200 kg*

*(considerado diâmetro e largura máximos com a densidade da correia de 1.350 kg/m³);

O implemento tem a capacidade de enrolar e realizar o descarregamento sem o auxílio de equipamentos adicional.



PRODUTOS
ESPECIAIS

CAMINHÃO COM
PLATAFORMA
ELEVATÓRIA
PANTOGRÁFICA

PADRÃO
VALE

MÁXIMA
SEGURANÇA

AIZI
implementos

PROLONGADOR DE ÁREA OPCIONAL



Diferencias:

- Sistema estabilizador com indicador de inclinação;
- Anemometro com alarme visual e sonoro;
- Adequação de rack;
- Proteção de partes quentes e móveis (padrão Vale);
- 4 sensores de proximidade contra impacto superior (antiesmagamento);
- Controle remoto com sensor de queda;
- Sistema de parada de emergência ao nível do solo e na plataforma;
- Cilindro de 115 mm de diâmetro e 60 ton de força;
- Escada reforçada 3 pontos de ancoragem NR1;
- Patolas hidráulicas reforçadas, extensíveis e com sensor de abertura;
- Reservatório 350L de água com engate Storz e lavadora 60 Psi;
- Carretel retrátil para mangueira de lavagem 3/4";
- Linha de vida NR35 em torno da plataforma;
- Extensão com tomada 220/380v na plataforma.

Especificações técnicas:

- Projetado para maximizar a segurança. Eficiente em trabalhos de manutenção e inspeção em alturas. Oferecendo solução para trabalho em estradas, pontes e equipamentos de grande porte.
- Altura máx. extensão Hidráulica: 7m;
- Área de trabalho: 2,6m x 6,8m;
- Cap. de carga: 1.500 kg concentrado;
- Cap. de carga: 3.000 kg distribuídos;
- Segurança: Plataforma com superfície antiderrapante, proteção metálicas conforme normas NR12;
- Iluminação: Holofotes em LED, proporcionam excelente visibilidade, mesmo em condições de baixa luminosidade.



Especificações técnicas:

- Baú oficina furgão sobre chassi;
- Projetado para atender as necessidades de manutenção em campo;
- Varias configurações;
- Armários projetados de acordo com a necessidade do cliente.
- Gerador acoplado na tomada de força;
- Máquina da solda de alta potência;
- Compressor;
- Quadro da energia independente de acordo com a NR12;
- Kit maçarico;

- 2 Bancadas de trabalho/gavetas e portas de correr;
- 1 Armário com portas de correr;
- 4 Bagageiros externos;
- Escada de acesso tipo pantográfica na traseira do caminhão (escada gaveta) - Item de segurança;
- Toldo para trabalho em área externa;
- Talha para até 500kg;
- Armário para ganchos, olhais, correntes e cabos de aço.
- Opcional: caminhão bitruck com almojarifado;
- Opcional: câmeras de monitoramento.



AGRO

Pré Misturador:

Abastecedor de pulverizador e/ou equipamento no campo indo até o local da operação, diminuindo o tempo de deslocamento.

Especificações:

- Tanque com pintura interna em epóxi;
- Sistema de carregamento superior com bocal de 10", inferior com engate *cam lock* de 3" e lateral com *cam lock* de 2";
- Passadiço superior em toda extensão;
- Bacia de contenção com registro p/ drenar;
- Escada traseira com guarda corpo;
- Cobertura p/ abrigar motobombas e reservatórios;




NOSSOS NÚMEROS



+ 300
profissionais



+ 300.000 m²
de área total



GRUPOAIZ

📍 **Endereço:** Rua Joroslau Sochaki, 389 – Ipê, São José dos Pinhais PR. Cep: 83.055-400
Ligue ou acesse o site e confira mais ofertas para você!

📞 **(41) 99715-0200** www.megapesados.com.br